


Für Farbtongleichheit systemrelevanter Fremdartikel und  
höchste Qualitätsstandards

# Beschichtungsservice heroal Lohnbeschichtung



**heroal**

## heroal Lohnbeschichtung

### Höchste Qualitätsstandards für beste Ergebnisse


Durch den Vorteil der hauseigenen Beschichtungsanlagen ist es heroal möglich, die Beschichtung systemrelevanter Fremdartikel anzubieten. Auch in der Lohnbeschichtung steht die gewohnte

heroal Farbvielfalt zur Verfügung. Die Farbtongleichheit zu bereits beschichteten heroal Elementen ist dadurch garantiert.



### Angaben für den Bestellvorgang

- » Bestellung ausschließlich mit **Bestellformular heroal Lohnbeschichtung 7599** (Nr. 87030) möglich, verfügbar im heroal Communicator
- » Lohnbeschichtung ist vorab und rechtzeitig im Auftragsmanagement anzumelden
- » Artikel oder Umverpackung sind mit der Auftragsbestätigungsnummer zu versehen
- » max. Abmessung: 8.000 x 1.700 x 500 mm (LxHxB)
- » Sichtflächen sind eindeutig zu kennzeichnen bzw. zu benennen
- » Kantungen und Bleche sind mit geeigneten Aufhängungen (z. B. Bohrungen mit mind.  $\varnothing$  4 mm, angeschweißte PEKO-Bolzen, angeschweißte Laschen) zur Beschichtung zu versehen
- » bei fehlender Aufhängevorrichtung werden diese nach Aufwand zusätzlich berechnet
- » eine Aufhängung ausschließlich mit verklebten Haken ist nicht möglich
- » Aufhängungen sind mit einem Abstand von 10 mm zur Außenkante zu platzieren
- » bei Kantungen ab einer Länge von 2.000 mm sind 3 Aufhängungen erforderlich;  
ab einer Länge von 4.000 mm ist eine 4. Aufhängung notwendig, die Distanz wird dabei gedrittelt
- » je nach Geometrie behält heroal sich vor, nach Absprache weitere für die Aufhängung zur Beschichtung notwendige Aufhängevorrichtungen anzubringen



### Farbmöglichkeiten

- » heroal Lohnbeschichtungen sind in folgenden Farben realisierbar:
  - » Farbe 39 Einfarbig RAL oder heroal SD

### Hinweis

Wichtige Bestellangaben zu heroal SD Designs finden Sie im **Flyer heroal SD - Bestellhinweise** (Nr. 87753) im heroal Communicator.

### Wichtige Hinweise zur Warenübergabe

- » Mitnahme der Ware mit der regulären heroal LKW-Tour möglich
- » das Beschichtungsgut ist durch geeignete Verpackung ausreichend gegen Beschädigung zu schützen
- » bei Transport durch heroal ist die max. Teilegröße von 5.000 x 650 mm zu beachten;
  - bei größeren Abmessungen drohen Beschädigungen beim Transport
- » die Warenannahme erfolgt unter Vorbehalt
- » die Mengen- und Qualitätskontrolle erfolgt bei heroal
- » bei vereinbarter Zahlungsart „Vorkasse“: Mitnahme der Ware und Beschichtung erfolgt erst nach vollständiger Bezahlung

Eine Selbstanlieferung ist nach Absprache möglich. Die Anlieferadresse lautet:

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG  
Werk III Heinz-Sallads-Straße 2  
33161 Hövelhof

Bitte beachten Sie die Anlieferzeiten: Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr

### Vorgaben zum Beschichtungsgut

- » Material: ausschließlich Aluminium
- » Blechstärke: bis 3 mm
- » wurde das Material mit grobem Schleifpapier geschliffen, ist zwingend mit Schleifpapier von mind. 320 Körnung nachzuarbeiten
- » geschäumte Aluminium-Verbundprofile sind für Farbbeschichtungen nicht geeignet
- » keine Beschichtung von Material des Wettbewerbs
- » keine nachträgliche Beschichtung von blankem heroal Material
- » keine Beschichtung von Kantteilen und Blechen aus dem heroal Produktsortiment
- » keine Beschichtung von vorbehandeltem und/oder stark verunreinigtem Material
- » keine Beschichtung von Kleinteilen (z. B. Klingelschilder, Briefkästen, Ziehgriffe, Türbänder usw.)
- » keine Beschichtung von extrem spartenfremden Produkten (z. B. Zäune, Blumenkästen, Vogelhäuschen usw.)
- » Service der heroal Lohnbeschichtung steht nur kaufenden heroal Kunden zur Verfügung

### Hinweis

Die Preistaffelung finden Sie in unserer **Preisliste heroal FTF** unter Bestellinformationen im heroal Communicator.



Bildnachweise:  
Seite 4: Stefan Schilling | Christian Weinreich Fotografie | Fotograf Hr. Štěpán Látal

# heroal



*simply better spaces for life*

Als Hersteller von Aluminium-Systemlösungen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen, Schiebetüren, Fassaden und Überdachungen zählt heroal international zu den Marktführern und ist weltweit am Bau hochwertiger Gebäude im Wohn- und Objektbau beteiligt. heroal Produkte werden in Deutschland entwickelt und gefertigt und zeichnen sich durch höchste Qualität und beste Leistungseigenschaften aus. Dadurch leisten die innovativen Systemlösungen einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit, Sicherheit, Komfort und architektonischer Freiheit für die Bauvorhaben von heute und morgen und überzeugen durch eine einfache und effiziente Planung und Verarbeitung durch heroal Fachpartner.

Rollläden | Sonnenschutz | Rolltore | Fenster | Türen | Schiebetüren | Fassaden | Überdachungen

**heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG**

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | [www.heroal.de](http://www.heroal.de)